


ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1. Боковое всасывание по всему периметру.
- 2. Полная линейка диаметров 100, 120, 150 мм.
- 3. Шарикоподшипниковый двигатель. Длительный срок службы 30000час.
- 4. Спрямляющие лопасти.
- 5. Контроль скорости (Подходит для датчиков удаленного контроля R10).
- 6.Доступна модель с двигателем ЕС для идеального сочетание стиля и производительности!


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Поставляется с обратным клапаном.
- II класс изоляции.
- Электропитание 230В 50Гц.
- ІРХ4 степень защиты.
- Сертифицирован IMQ.



БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕГАНТНОЙ ПАНЕЛЬЮ ELEGANCE

- новая линейка осевых вентиляторов с элегантной съемной лицевой панелью, выдержанной в стиле Хайтек.



MODEL	Α	ØB	С	D	Kg
ELEGANCE 100	160	98	80	38	0,9
ELEGANCE 120	180	119	91	44	1,1
ELEGANCE 150	200	149	105	56	1,3

Модель	Защита	m³/h	I/s	dB(A)*	Pa	W			
С таймером - MHY smart									
ELEGANCE 100	IPX4	90	25	31,4	42	14			
ELEGANCE 120	IPX4	165	46	36,7	55	15			
ELEGANCE 150	IPX4	315	87	43,9	71	25			
2-х скоростной									
ELEGANCE 100	IPX4	90 / 58	25 / 16	31,4 / 27,4	42 / 21	14 / 6			
ELEGANCE 120	IPX4	165 / 103	46 / 29	36,7 / 28,4	55 / 21	15/ 8			
ELEGANCE 150	IPX4	315 / 182	87 / 50	43,9 / 29,5	71 / 16	25 / 13			
ЕС двигатель									
ELEGANCE 100 EC	IPX4	95	26,4	31,4	30	4			

*Lp(A) measured at 3m in open field 230V-50Hz.

